



# ELARA280V2

## ZOSTAVY

Ochrana pri práci vo výškach

Súprava na zachytenie pádu s 2-ramenným tlmičom pádu, vhodné na prácu na lešení



## Výhody



### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



### Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



### Úsporné

· Úsporná súprava pripravená na použitie

## Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba

## Certifikáty a normy



EN 362

EN355  
140 KG

EN361  
140 KG

## Ochrana pred rizikami



Pád



# ELARA280V2

## ZOSTAVY

Súprava na zachytenie pádu s 2-ramenným tlmičom pádu, vhodné na prácu na lešení

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Súprava na zachytenie pádu „Scaffolding“
Táto súprava obsahuje	1x HAR12, 1x AN213200ZDD
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Lock	Automatic system, Manuálny systém
Počet kotviacich bodov	2
Upevňovací bod	Chrbtový, Hrudný
Zahrnuté položky	Úložný vak
Farba	Oranžová
Veľkosť	S/M/L
Hmotnosť (kg) (kg)	2,5
Sternal	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Vymedzenie pohybu, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








# ELARA280V2

KITS

Ochrana pri práci vo výškach

Súprava na zachytenie pádu s 2-ramenným tmičom pádu, vhodné na prácu na lešení

## Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
ELARA280V2	Oranžová	S/M/L	ELARA280V2	3295249280635	13295249280632	5	1	14.0 kg	28.2 cm	28.4 cm	46.0 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu