



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® BRICK LOW NEO S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



ESD



WATER  
REPELLENT



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® BRICK LOW NEO S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

**ARTIKL** G3458

## MATERIÁL

Svršek vysoce odolná textilie WOVEN-TEK, hydrofobní  
 Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH  
 Podešev PU/pryž dvousložkový nástřík, olejivzdorná, antistatická, protiskuzová  
 Tužinka sklolaminát  
 Planžeta kevlar  
 Stélka anatomic HI-POLY FOAM  
**VELIKOSTI** 38-48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů  
 Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

	38-39	40-42	43-48
Karton Š x V x H (cm)	61 x 32 x 38	63,5 x 34 x 40,5	64x 36,5 x 42
Karton (cbm)	0,0742	0,0874	0,0981

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	-	254	260	267	273	280	286	292	299	305	311	318	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	-	24,9	25,5	26,2	26,8	27,5	28,1	28,7	29,4	30,0	30,6	31,3	-	-	-

## POPIS

Bezpečnostní polobotka se svrškem z inovativního materiálu Woven-Tek. Vrchový textil je vysoce oděruvzdorný, hydrofobní a má výborné hygienické vlastnosti. Obuv je opatřena nástříkovou podešví PU/pryž, která zajišťuje stabilitu a bezpečí i v náročném terénu. Svršek opatřený rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tento vysoce odolný model je určený pro náročné prostředí a ty nejtěžší pracovní úkoly.

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3-2018

Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

**Druh a stupeň ochrany:**

S3S FO SR CI HI HRO ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3458/38	8592390374004	16,4	1,640
G3458/39	8592390374011	16,9	1,690
G3458/40	8592390374028	17,4	1,740
G3458/41	8592390374035	18,3	1,830
G3458/42	8592390374042	18,4	1,840
G3458/43	8592390374059	19,0	1,900
G3458/44	8592390374066	19,4	1,940
G3458/45	8592390374073	19,9	1,990
G3458/46	8592390374080	20,6	2,060
G3458/47	8592390374097	20,8	2,080
G3458/48	8592390374103	21,3	2,130



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST