

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dátum vydania:

24. 08. 2022

Verzia: 1.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Ďalší názov

CLEAMEN 541

CLEAMEN 543

CLEAMEN 647

KRYSTAL ALCODES

UFI kód

QMJO-K00S-200N-E0MQ

Kód produktu

Nie je.

Popis zmesi

Vodný roztok alkoholov a ďalších chemických látok.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie

Dezinfekcia PT01, PT02, PT04.

Profesionálne a spotrebiteľské použitie.

Neodporúčané použitie

Nie sú známe. Odporúča sa používať len pre navrhnuté použitie. Iné použitia môžu vystaviť užívateľa nepredvídateľným rizikám.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

CORMEN s.r.o.

Věchnov 73

593 01

Česká republika

Tel.: +420 566 550 961

Fax: +420 566 551 822

adresa osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: info@cormen.cz

1.4. Núdzové telefónne číslo

Podrobnosti o poskytnutí prvej pomoci je možné konzultovať s:

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: + 421 2 5477 4166; mobil: +421 911 166 066 fax: + 421 2 5477 4605.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Chronic 3; H412

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie pri používaní zmesi

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy



Výstražné slovo

Pozor.

Zložky zmesi k uvedeniu na etikete

Nie sú.

Výstražné upozornenie

| | |
|------|--|
| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |

Bezpečnostné upozornenie

| | |
|----------------|---|
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P210 | Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P332+P313 | Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| P337+P313 | Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Doplňujúce informácie na etike

Žiadne povinné doplňujúce informácie podľa nariadenia CLP nie sú vyžadované.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH. Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Zmes, okrem zložiek uvedených v pododdiele 3.2.1 ďalej obsahuje glycerín CAS: 56-81-5 (c < 2,5 hm.%), čo je látka, ktorá má limity v pracovnom prostredí v SR.

Zmes obsahuje tieto účinné látky podľa nariadenia 528/2012/ES o biocídoch:

Etanol (CAS: 64-17-5); Alkyl (C12-16) dimetylbenzylamonium-chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1); 2-Fenoxyetanol (CAS: 122-99-6)

3.2.1. Zložky zmesi klasifikované ako nebezpečné

| Identifikácia zložky | Obsah % hm. | Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES |
|--|-----------------------|--|
| Etanol; Etylalkohol | | |
| Číslo CAS | 64-17-5 | |
| Číslo ES | 200-578-6 | < 30,0 |
| Indexové číslo | 603-002-00-5 | Flam. Liq. 2; H225 |
| Registračné číslo | 01-2119457610-43-XXXX | Eye Irrit. 2; H319 |
| Látka má špecifické koncentračné limity: | | |
| Eye Irrit. 2; H319 | C ≥ 50 % | |
| Propán-2-ol; Izopropylalkohol; Izopropanol | | |
| Číslo CAS | 67-63-0 | |
| Číslo ES | 200-661-7 | < 4,5 |
| Indexové číslo | 603-117-00-0 | Flam. Liq. 2; H225 |
| Registračné číslo | 01-2119457558-25-XXXX | Eye Irrit. 2; H319 |
| STOT SE 3; H336 | | |
| Alkyl (C12-16) dimetylbenzylamonium-chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); Kvartérne amónne zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyl, chloridy | | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | | | |
|-----------------------|--|-------|--|
| Číslo CAS | 68424-85-1 | | Acute Tox. 4; H302 |
| Číslo ES | 270-325-2 | | Skin Corr. 1B; H314 |
| Indexové číslo | neuvedené | < 1,6 | Eye Dam. 1; H318 |
| Registračné číslo | nepodlieha registrácii, jedná sa o biocídne účinnú látku | | Aquatic Acute 1; H400 |
| | | | Aquatic Chronic 1; H410 |
| | | | M=10 |
| | | | M(Chronic)=1 |
| 2-Fenoxyetanol | | | |
| Číslo CAS | 122-99-6 | | Acute Tox. 4; H302 |
| Číslo ES | 204-589-7 | | Eye Irrit. 2; H319 |
| Indexové číslo | 603-098-00-9 | ≤ 1,0 | STOT SE 3; H335 |
| Registračné číslo | 01-2119488943-21-XXXX | | ATE _{oral} = 1 394 mg/kg telesnej hmotnosti |

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vo všetkých prípadoch zaistiť postihnutému telesný a duševný kľud a zabrániť prechladnutiu. V prípade pochybností, alebo pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc. Postihnutému v bezvedomí nikdy nič nepodávať. Dbajte na osobnú bezpečnosť pri záchranných prácach.

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri vdýchnutí

Prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou

Výrobok je určený na styk s pokožkou. Môže dráždiť kožu.

Pri styku s očami

Vyplachujte miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka doširoka otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide. Ak bolesť alebo sčervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Pri požití

Vyplachujte ústa a potom vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoli'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Malý požiar:

Oxid uhličitý CO₂, suché hasiace prostriedky, piesok alebo zemina, pena odolná alkoholu.

Rozsiahly požiar:

Roztrieštené vodné prúdy (vodná hmla), pena odolná alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru zabráňte úniku hasiacej vody a odpadu produktu do kanalizácie. Zhromaždite ich oddelene a zneškodnite bezpečným spôsobom podľa platnej legislatívy a platných miestnych predpisov.

Pri požiari sa môžu tvoriť škodlivé látky - oxidy uhlíka, oxidy dusíka, amoniak, oxidy chlóru, chlór, chlorovodík a produkty nedokonalého spaľovania.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Zastavte ďalší únik produktu, ak je to možné. Uniknutý produkt, ktorý nehorí, pokryte pieskom alebo penou. Kontajnery a sudy premiestnite z dosahu požiaru na bezpečné miesto, ak je to možné. Používajte roztrieštené vodné prúdy k ochladeniu nádob vystavených účinkom požiaru. Ak nejde požiar zvládnuť - evakuujte priestory.

Používajte nezávislý dýchací prístroj, chemický ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte kontaktu s očami, používajte vhodné ochranné pomôcky a odev, pozri oddiel 8. Zaisťte primerané vetranie. Zabráňte tvorbe pary a aerosólu. V mieste úniku zamedzte pohyb nepovolaným osobám.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte ďalšiemu úniku do zložiek životného prostredia. Ak sa tomu nedá zabrániť, informujte okamžite príslušné úrady (políciu a hasičov).

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Podľa množstva uniknutej kvapaliny látku buď najskôr odčerpajte (veľké úniky), alebo pri malých únikoch absorbujte vhodným absorbčným materiálom (vermikulit, suchý piesok), zhromaždite do označených uzatvárateľných nádob a zlikvidujte podľa oddielu 13. Zvyšky spláchnite vodou a zachyťte kvôli zneškodneniu ako odpad. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo dispergátory, ak to nie je nariadené expertmi alebo štátnou autoritou.

Ak je obal poškodený, premiestnite obsah do obalu nového, nepoškodeného a riadne nanovo označte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Riadte sa rovnako ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tejto karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami. Osobná ochrana viď oddiel 8. Zaisťte dobré vetranie, aby sa zabránilo tvorbe pary a aerosólu.

V mieste použitia by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť. Dodržujte bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s chemikáliami. Pred vstupom do stravovacích priestorov odložte znečistený odev a ochranné prostriedky. Nepoužívajte znečistený odev. Po práci sa umyte dôkladne teplou vodou a mydlom, osprchujte sa. Použite ochranný krém.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri izbovej teplote.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred mrazom.

Neskladujte spolu s nekompatibilnými materiálmi (pozri pododdiel 10.5), potravinami, nápojmi a krmivami.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri pododdiel 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Limity v pracovnom prostredí

8.1.1.1. Medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí podľa nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z, v platnom znení

Etanol CAS: 64-17-5

| NPEL: priemerný | NPEL: krátkodobý | Poznámka |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 500 ppm | 1 000 ppm | neuvedené |
| 960 mg/m ³ | 1 920 mg/m ³ | |

Propán-2-ol CAS: 67-63-0

| NPEL: priemerný | NPEL: krátkodobý | Poznámka |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 200 ppm | 400 ppm | neuvedené |
| 500 mg/m ³ | 1 000 mg/m ³ | |

Glycerín CAS: 56-81-5

| NPEL: priemerný | NPEL: krátkodobý | Poznámka |
|----------------------|---------------------|-----------|
| - ppm | - ppm | neuvedené |
| 10 mg/m ³ | - mg/m ³ | |

8.1.1.2. Medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí Únie

Nie sú stanovené.

8.1.2. Sledovacie postupy

Zaistite plnenie povinností na pracovisku podľa ustanovenia nariadenia vlády 355/2006 Z. z, v platnom znení.

8.1.3. Biologické medzné hodnoty

8.1.3.1. Biologické medzné hodnoty podľa nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z, v platnom znení

Nie sú stanovené.

8.1.3.2. Biologické medzné hodnoty Únie

Nie sú stanovené.

8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Etanol CAS: 64-17-5

DNEL

| Oblasť použitia | Spôsob podávania | Účinok | Doba expozície | Hodnota |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Pracovníci | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 950 mg/m ³ |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Pracovníci | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 343 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 114 mg/m ³ |
| Spotrebitelia | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 206 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Orálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 87 mg/kg/deň |
| PNEC | | | | |
| Sladká voda | Morská voda | Prerušované uvoľňovanie | | Čistiarne odpadových vôd (ČOV) |
| 0,96 mg/l | 0,79 mg/l | Sladká voda | Morská voda | 580 mg/l |
| | | 2,75 mg/l | neuvedené | |
| PNEC | | | | |
| Sladkovodný sediment | Morský sediment | Vzduch | Pôda | Potravinový reťazec |
| 3,6 mg/kg | 2,9 mg/kg | žiadny účinok | 0,63 mg/kg | 0,38 g/kg potravy |
| Propán-2-ol | | | | CAS: 67-63-0 |
| DNEL | | | | |
| Oblasť použitia | Spôsob podávania | Účinok | Doba expozície | Hodnota |
| Pracovníci | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 500 mg/m ³ |
| Pracovníci | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 888 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 89 mg/m ³ |
| Spotrebitelia | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 319 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Orálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 26 mg/kg/deň |
| PNEC | | | | |
| Sladká voda | Morská voda | Prerušované uvoľňovanie | | Čistiarne odpadových vôd (ČOV) |
| 140,9 mg/l | 140,9 mg/l | Sladká voda | Morská voda | 2 251 mg/l |
| | | 140,9 mg/l | neuvedené | |
| PNEC | | | | |
| Sladkovodný sediment | Morský sediment | Vzduch | Pôda | Potravinový reťazec |
| 552 mg/kg | 552 mg/kg | neuvedené | 28 mg/kg | 160 mg/kg potravy |
| 2-Fenoxyetanol | | | | CAS: 67-63-0 |
| DNEL | | | | |
| Oblasť použitia | Spôsob podávania | Účinok | Doba expozície | Hodnota |
| Pracovníci | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 5,7 mg/m ³ |
| Pracovníci | Inhalačne | Lokálne účinky | Dlhodobá | 5,7 mg/m ³ |
| Pracovníci | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 20,83 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Inhalačne | Systémové účinky | Dlhodobá | 2,41 mg/m ³ |
| Spotrebitelia | Inhalačne | Lokálne účinky | Dlhodobá | 2,41 mg/m ³ |
| Spotrebitelia | Dermálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 10,42 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Orálne | Systémové účinky | Dlhodobá | 9,23 mg/kg/deň |
| Spotrebitelia | Orálne | Systémové účinky | Akútna/krátkodobá | 9,23 mg/kg/deň |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| PNEC | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| Sladká voda | Morská voda | Prerušované uvoľňovanie | | Čistiarne odpadových vôd (ČOV) |
| | | Sladká voda | Morská voda | |
| 0,44 mg/l | 0,044 mg/l | neuveďené | neuveďené | 1 000 mg/l |

| PNEC | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------|
| Sladkovodný sediment | Morský sediment | Vzduch | Pôda | Potravinový reťazec |
| 34,6 mg/kg | 3,46 mg/kg | neuveďené | 33,1 mg/kg | neuveďené |

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Dbajte obvyklých bezpečnostných opatrení pre prácu s chemikáliami. Stupeň účinnosti osobných ochranných prostriedkov závisí okrem iného od teploty a úrovne vetrania.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Po práci sa umyte dôkladne teplou vodou a mydlom a osprchujte sa. Použite ochranný krém. Nepoužívajte zašpinené ochranné pomôcky, na umývanie nepoužívajte riedidlá.

Ochrana očí/tváre

Pri výrobe a manipulácii s výrobkom používajte ochranné okuliare alebo štít. Pri bežnom použití nie je nutná, v prípade kontaktu s očami používajte ochranné okuliare.

Ochrana kože - ochrana rúk

Výrobok je určený na styk s pokožkou.

Pri výrobe a manipulácii s výrobkom používajte ochranné rukavice. Nie sú nutné pri použití spotrebiteľom.

Výber materiálu na rukavice pri zohľadnení prieniku, permeability, degradácie a ďalej by sa malo prihliadať na všetky relevantné faktory; k iným chemikáliám, s ktorými možno prísť do styku, fyzikálnym požiadavkám (ochrana proti prerezaniu a prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), potenciálne telesné reakcie na materiál rukavíc a pokyny a špecifikácie dodávateľa rukavíc. Pri opakovanom používaní rukavíc ich pred zvlieknutím očistite a uschovajte na dobre vetranom mieste.

Ochrana kože - iné

Pri bežnom použití nie je nutná, v prípade dlhodobého kontaktu s produktom používajte ochranný pracovný odev a obuv.

Ochrana dýchacích ciest

Nie je potrebné, ak sú splnené koncentračné limity (ak sú prekročené, použiť filter pre zachytenie pevných častíc). V prípade nehody alebo požiaru používajte izolačný respirátor.

Tepelnej nebezpečnosti

Pri bežnom použití nie je nutné používať ochranné prostriedky na ochranu proti materiálom predstavujúcich tepelné nebezpečenstvo.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte úniku zmesi do zložiek životného prostredia. Dodržte emisné limity podľa Zákona č. 137/2010 Z. z., v platnom znení.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| Zmes | |
|--|--|
| Skupenstvo | Kvapalina. |
| Farba | Bezfarebná. |
| Zápach | Charakteristický. |
| Teplota topenia/tuhnutia | Nestanovené. |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu | Nestanovené. |
| Horľavosť | Zmes je klasifikovaná ako horľavá kvapalina podľa hodnoty bodu vzplanutia. |
| Dolná medza výbušnosti | Nestanovené pre zmes, hodnoty sú uvedené pre látky klasifikované ako horľavé kvapaliny. |
| Horná medza výbušnosti | Nestanovené pre zmes, hodnoty sú uvedené pre látky klasifikované ako horľavé kvapaliny. |
| Teplota vzplanutia | 25 °C (podľa zmesi, majúce zhodné zloženie). |
| Teplota samovznietenia | Nestanovené. |
| Teplota rozkladu | Nestanovené, zmes neobsahuje samovoľne reagujúce látky alebo organické peroxidy alebo iné látky, ktoré sa môžu rozkladať. |
| Hodnota pH | 5,0 - 6,0. |
| Kinematická viskozita | Nestanovené, zmes neobsahuje látku klasifikovateľnú ako aspiračne toxickú, alebo súčet koncentrácií látok klasifikovaných ako aspiračne toxické je menej ako 10 hm. %. |
| Rozpustnosť | Miešateľná. |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) | Nevzťahuje sa na zmesi. |
| Tlak pár | Nestanovené. |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | 0,9744 g/cm ³ (21,5 °C). |
| Relatívna hustota pár | Nestanovené. |
| Vlastnosti častíc | Nevzťahuje sa na kvapaliny. |
| Etanol | CAS: 64-17-5 |
| Skupenstvo | Kvapalina. |
| Farba | Bezfarebná. |
| Zápach | Po alkohole. |
| Teplota topenia/tuhnutia | -114 °C (literatúra). |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu | 78,3 °C (literatúra). |
| Horľavosť | Veľmi horľavá kvapalina. |
| Dolná medza výbušnosti | 2,5 obj. % (literatúra). |
| Horná medza výbušnosti | 13,5 obj. % (literatúra). |
| Teplota vzplanutia | 13 °C (literatúra). |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|--|---|
| Teplota samovznietenia | 363 - 425 °C (literatúra). |
| Teplota rozkladu | Nestanovené, nejedná sa o samovoľne reagujúcu látku alebo organický peroxid alebo látku, ktorá sa môže rozkladať. |
| Hodnota pH | Nestanovené. |
| Kinematická viskozita | Nestanovené, nejedná sa o uhľovodík alebo chlórovaný uhľovodík. |
| Rozpustnosť | Miešateľná s vodou. |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) | log Pow = -0,35 (24 °C, pH = 7,4, OECD 107). |
| Tlak pár | 57,26 hPa (literatúra). |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | 786,4 kg/m ³ (25 °C, literatúra). |
| Relatívna hustota pár | Nestanovené. |
| Vlastnosti častíc | Nevzťahuje sa na kvapaliny. |
| Propán-2-ol | CAS: 67-63-0 |
| Skupenstvo | Kvapalina. |
| Farba | Bezfarebná. |
| Zápach | Nestanovené. |
| Teplota topenia/tuhnutia | -88,5 °C (literatúra). |
| Teplota varu alebo počiatková teplota varu a rozmedzie teploty varu | 82,3 °C (literatúra). |
| Horľavosť | Veľmi horľavá kvapalina. |
| Dolná medza výbušnosti | 2 obj. % (literatúra). |
| Horná medza výbušnosti | 13 obj. % (literatúra). |
| Teplota vzplanutia | 11,7 °C (literatúra). |
| Teplota samovznietenia | 399 - 455,6 °C (literatúra). |
| Teplota rozkladu | Nestanovené, nejedná sa o samovoľne reagujúcu látku alebo organický peroxid alebo látku, ktorá sa môže rozkladať. |
| Hodnota pH | Nestanovené. |
| Kinematická viskozita | Nestanovené, nejedná sa o uhľovodík alebo chlórovaný uhľovodík. |
| Rozpustnosť | Miešateľná s vodou.. |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) | log Pow = -0,05 (25 °C, literatúra). |
| Tlak pár | Nestanovené. |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | 785,5 kg/m ³ (20 °C, literatúra). |
| Relatívna hustota pár | Nestanovené. |
| Vlastnosti častíc | Nevzťahuje sa na kvapaliny. |
| 2-Fenoxyetanol | CAS: 67-63-0 |
| Skupenstvo | Kvapalina. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|--|--|
| Farba | Bezfarebná. |
| Zápach | Slabý. |
| Teplota topenia/tuhnutia | 9,1 °C (OECD 102). |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu | 244,3 °C (OECD 103). |
| Horľavosť | Látka za štandardných podmienok nie je klasifikovaná ako horľavá, samozápalná alebo uvoľňujúca horľavé plyny. |
| Dolná medza výbušnosti | Nestanovené. |
| Horná medza výbušnosti | Nestanovené. |
| Teplota vzplanutia | 126 °C (EÚ metóda A.9). |
| Teplota samovznietenia | 475 °C (DIN 51 794). |
| Teplota rozkladu | Nestanovené, nejedná sa o samovoľne reagujúcu látku alebo organický peroxid alebo látku, ktorá sa môže rozkladať. |
| Hodnota pH | Nestanovené. |
| Kinematická viskozita | Nestanovené, nejedná sa o uhľovodík alebo chlórovaný uhľovodík. |
| Rozpustnosť | 24 g/l (10 °C, pH = 5, EÚ metóda A.6). 24 g/l (20 °C, pH = 5, EÚ metóda A.6). 25 g/l (30 °C, pH = 5, EÚ metóda A.6). 25 g/l (10 °C, pH = 7, EÚ metóda A.6). 25 g/l (20 °C, pH = 7, EÚ metóda A.6). 26 g/l (30 °C, pH = 7, EÚ metóda A.6). 26 g/l (10 °C, pH = 9, EÚ metóda A.6). 27 g/l (20 °C, pH = 9, EÚ metóda A.6). 27 g/l (30 °C, pH = 9, EÚ metóda A.6). |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) | log Pow = 1,2 (23 °C, pH 5-9, EÚ metóda A.8) |
| Tlak pár | 0,01 hPa (20 °C, OECD 104) 0,02 hPa (25 °C, OECD 104) 0,18 hPa (50 °C, OECD 104) 2,06 hPa (86,77 °C, OECD 104) 1 054,28 hPa (245,44 °C, OECD 104) |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | $D_4^{20} = 1,11$ (OECD 109). |
| Relatívna hustota pár | Nestanovené. |
| Vlastnosti častíc | Nevzťahuje sa na kvapaliny. |
| 9.2. Iné informácie | |
| 9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti | |
| Zmes | |
| Výbušniny | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako výbušniny alebo látky oxidujúce, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Horľavé plyny

Nejedná sa o plyn.

Aerosóly

Nejedná sa o aerosól.

Oxidujúce plyny

Nejedná sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedná sa o plyn.

Horľavé kvapaliny

Zmes je klasifikovaná ako horľavé kvapaliny kategórie 3 podľa hodnoty bodu vzplanutia.

Horľavé tuhé látky

Nejedná sa o tuhú zmes.

Samovoľne reagujúce látky a zmesi

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako samovoľne reagujúce alebo výbušniny alebo organické peroxidy alebo látky oxidujúce, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Samozápalné (pyroforické) kvapaliny

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako samozápalné, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Samozápalné (pyroforické) tuhé látky

Nejedná sa o tuhú zmes.

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako samovoľne sa zahrievajúce alebo samozápalné látky, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako látky, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Oxidujúce kvapaliny

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako oxidujúce, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Oxidujúce tuhé látky

Nejedná sa o tuhú zmes.

Organické peroxidy

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako organické peroxidy, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Látky s korozívnym účinkom na kovy

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako korozívne pre kovy, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Výbušniny so zníženou citlivosťou

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako výbušniny alebo výbušniny so zníženou citlivosťou, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Etanol

CAS: 64-17-5

Výbušniny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

Horľavé plyny

Nejedná sa o plyn.

Aerosóly

Nejedná sa o aerosól.

Oxidujúce plyny

Nejedná sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedná sa o plyn.

Horľavé kvapaliny

Látka je klasifikovaná ako horľavé kvapaliny kategórie 2 podľa hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.

Horľavé tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovoľne reagujúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami alebo so samovoľnou reaktivnosťou.

Samozápalné (pyroforické) kvapaliny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka je na vzduchu stabilná, nedochádza k samovoľnému vznieteniu.

Samozápalné (pyroforické) tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka nie je klasifikovaná ako samovoľne sa zahrievajúca.

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Chemická štruktúra látky neobsahuje kovy ani polokovy.
Látka je miešateľná s vodou a tvorí s ňou stabilnú zmes.

Oxidujúce kvapaliny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Jedná sa o organickú látku, ktorá neobsahuje kyslík, fluór ani chlór, alebo sú tieto prvky priamo viazané na uhlík alebo vodík.

Oxidujúce tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Organické peroxidy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Látka neobsahuje dvojmocnú skupinu -O-O- s minimálne jedným organickým radikálom.

Látky s korozívnym účinkom na kovy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Látka nie je klasifikovaná ako látky s korozívnym účinkom na kovy.

Výbušniny so zníženou citlivosťou

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

Propán-2-ol

CAS: 67-63-0

Výbušniny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

Horľavé plyny

Nejedná sa o plyn.

Aerosóly

Nejedná sa o aerosól.

Oxidujúce plyny

Nejedná sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedná sa o plyn.

Horľavé kvapaliny

Látka je klasifikovaná ako horľavé kvapaliny kategórie 2 podľa hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.

Horľavé tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovol'ne reagujúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.
Látka neobsahuje chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami alebo so samovol'nou reaktivnosťou.

Samozápalné (pyroforické) kvapaliny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka je na vzduchu stabilná, nedochádza k samovoľnému vznieteniu.

Samozápalné (pyroforické) tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka nie je klasifikovaná ako samovoľne sa zahrievajúca.

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Chemická štruktúra látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je miešateľná s vodou a tvorí s ňou stabilnú zmes.

Oxidujúce kvapaliny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Jedná sa o organickú látku, ktorá neobsahuje kyslík, fluór ani chlór, alebo sú tieto prvky priamo viazané na uhlík alebo vodík.

Oxidujúce tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Organické peroxidy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje dvojmocnú skupinu -O-O- s minimálne jedným organickým radikálom.

Látky s korozívnym účinkom na kovy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka nie je klasifikovaná ako látky s korozívnym účinkom na kovy.

Výbušniny so zníženou citlivosťou

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

2-Fenoxyetanol

CAS: 67-63-0

Výbušniny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

Horľavé plyny

Nejedná sa o plyn.

Aerosóly

Nejedná sa o aerosól.

Oxidujúce plyny

Nejedná sa o plyn.

Plyny pod tlakom

Nejedná sa o plyn.

Horľavé kvapaliny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Látka nie je klasifikovaná ako horľavé kvapaliny kategórie 2 podľa hodnoty bodu vzplanutia a bodu varu.

Horľavé tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovoľne reagujúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami alebo so samovoľnou reaktivnosťou.

Samozápalné (pyroforické) kvapaliny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka je na vzduchu stabilná, nedochádza k samovoľnému vznieteniu.

Samozápalné (pyroforické) tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka nie je klasifikovaná ako samovoľne sa zahrievajúca.

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Chemická štruktúra látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je miešateľná s vodou a tvorí s ňou stabilnú zmes.

Oxidujúce kvapaliny

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Jedná sa o organickú látku, ktorá neobsahuje kyslík, fluór ani chlór, alebo sú tieto prvky priamo viazané na uhlík alebo vodík.

Oxidujúce tuhé látky

Nejedná sa o tuhú látku.

Organické peroxidy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje dvojmocnú skupinu -O-O- s minimálne jedným organickým radikálom.

Látky s korozívnym účinkom na kovy

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka nie je klasifikovaná ako látky s korozívnym účinkom na kovy.

Výbušniny so zníženou citlivosťou

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Látka neobsahuje žiadne chemické skupiny súvisiace s výbušnými vlastnosťami.

9.2.2 Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Citlivosť na mechanické podnety

Nestanovené, nejedná sa o výbušninu.

Teplota samovoľnej polymerizácie

Nestanovené, nejedná sa o polymerizujúce látky.

Tvorba výbušnej zmesi prachu so vzduchom

Nestanovené, nejedná sa o prach.

Tlmová kapacita

Nestanovené, pH je v rozmedzí 4 – 10.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Rýchlosť odparovania | Nestanovené. |
| Miešateľnosť | Nestanovené. |
| Vodivosť | Nestanovené. |
| Žieravosť | Nestanovené. |
| Plynná skupina | Nestanovené, nejedná sa o plyn. |
| Oxidačno-redukčný potenciál | Nestanovené. |
| Potenciál vzniku radikálov | Nestanovené. |
| Fotokatalytické vlastnosti | Nestanovené. |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri bežných podmienkach je produkt stabilný. K nebezpečným reakciám nedochádza.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je zmes stabilná.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Za bežných podmienok používania nie sú nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Chráňte pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálneho spôsobu použitia nevznikajú. Pri horení sa uvoľňujú oxidy uhlíka, oxidy dusíka, amoniak, oxidy chlóru, chlór, chlorovodík a produkty nedokonalého spaľovania.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Zmes

Akútna toxicita

Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická pre všetky spôsoby expozície.

Orálne

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

ATE_{zmes} > 2 000 mg/kg (odhad, nízka koncentrácia látky klasifikovaná ako toxická orálnou cestou expozície).

Dermálne

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako akútne toxické dermálnou cestou expozície, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Inhalačne

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako akútne toxické inhalačnou cestou expozície, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Poleptanie kože/podráždenie kože

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu na základe výpočtu podľa všeobecných/špecifických koncentračných limitov látky/látok.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes je klasifikovaná ako dráždivá pre oči na základe výpočtu podľa všeobecných/špecifických koncentračných limitov látky/látok.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako senzibilizujúce, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Mutagenita pre zárodočné bunky

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako mutagénna, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Karcinogenita

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako karcinogénna, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Reprodukčná toxicita

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre reprodukciu, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícii podľa odporúčaného koncentračného limitu zložky/zložiek.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Aspiračná nebezpečnosť

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí, alebo koncentrácia látky/látok je nižšia ako limit pre vloženie do oddielu 3.

Iné informácie

Pozri oddiel 2 a 4.

Etanol

CAS: 64-17-5

Akútna toxicita

Orálne

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LD₅₀ = 10 470 mg/kg (potkan, OECD 401).

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dermálne Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Inhalačne Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LC₅₀ = 124,7 mg/l (potkan, para, 4 hod., OECD 403).

Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Priemerné skóre erytémov = 0 a edémov = 0 (králik, OECD 404).

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Látka klasifikovaná ako dráždivá pre oči.
Priemerné skóre zakalenie rohovky = 1,1 (plne vratné za 4 dni), iritídy = 0,44 (plne vratné za 4 dni), začervenanie spojoviek = 2,1 (plne vratné za 14 dní), edém spojoviek = 1,3 (plne vratné za 14 dní) (králik, 72 hod., OECD 405).

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Látka nie je senzibilizujúca pokožku (morča, OECD 406).

Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Negatívny (OECD 471).

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEC ≥ 1,3 mg/l (OECD 453).

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 15 % etanolu v pitnej vode (myš, orálne, generácia P0, OECD 416).
NOAEL = 10 % etanolu v pitnej vode (pri vyššej dávke bolo menej mláďat a bola pozorovaná nižšia pohyblivosť spermií u samcov, myš, orálne, generácie F1, OECD 416).
NOAEL < 15 % etanolu v pitnej vode (pri koncentrácii 15 % bola nižšia hmotnosť mláďat, myš, orálne, generácie F1, OECD 416).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Dáta pre látku nie sú k dispozícii.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 10 ml/kg (16,25% roztok, orálne, potkan, samec, OECD 408).
LOAEL = 4 ml/kg (čistý etanol, orálne, potkan, samec, OECD 408).

Aspiračná nebezpečnosť

Látka nie je uhl'ovodík alebo chl'orovaný uhl'ovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm²/s alebo nižšou pri 40 °C.

Propán-2-ol

CAS: 67-63-0

Akútna toxicita

Orálne Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LD₅₀ = 5 840 mg/kg (potkan, OECD 401).

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Dermálne Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LD₅₀ = 16,4 ml/kg (12 792 mg/kg pri hustote 0,78 g/cm³, králik, OECD 402).

Inhalačne Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LC₅₀ > 10 000 ppm (para, 6 h, OECD 403).

Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Priemerné skóre erytémov = 0 a edémov = 0 (králik, 72 hod., OECD 404).

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Látka klasifikovaná ako dráždivá pre oči.
Celkové priemerné skóre dráždivosti = 1,89 (králik, 72 hod., OECD 405).

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Látka nie je senzibilizujúca pokožku (morča, OECD 406).

Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Negatívny (OECD 471, OECD 476).

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 5 000 ppm (nádory semenníkov, potkan, samec, para, OECD 451).

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 853 mg/kg/deň (potkan, OECD 415).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Látka môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOEC = 500 ppm (špecifický toxický účinok, potkan, para, 104 týždňov, OECD 451).
NOAEC = 5 000 ppm (špecifický nežiaduci účinok súvisiaci s expozíciou, potkan, para, 104 týždňov, OECD 451).
NOEC = 5 000 ppm (účinky onkogenity, potkan, para, 104 týždňov, OECD 451).

Aspiračná nebezpečnosť

Látka nie je uhľovodík alebo chlórovaný uhľovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm²/s alebo nižšou pri 40 °C.

2-Fenoxyetanol

CAS: 67-63-0

Akútna toxicita

Orálne Látka je klasifikovaná v kategórii 4.
LD₅₀ = 1 850 mg/kg (potkan, OECD 401).
ATE = 1 394 mg/kg telesnej hmotnosti.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|------------------|--|
| Dermálne | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. LD ₅₀ > 2 214 mg/kg (králik, literatúra) LD ₅₀ = 14 391 mg/kg (potkan, literatúra) |
| Inhalačne | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. LC ₅₀ > 1 000 mg/m ³ (potkan, aerosól, > 6 hod., nie je pozorované žiadne úmrtie, OECD 412). |

Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Priemerné skóre erytémov = 0 a edémov = 0 (králik, 72 hod., OECD 404).

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Látka klasifikovaná ako dráždivá pre oči.
Priemerné skóre zakalenia rohovky = 1 (nie je úplne vratné); 1 (plne vratné za 15 dní); 1,7 (plne vratné za 15 dní), iritídy = 1,3 (plne vratné za 15 dní); 0,7 (plne vratné za 72 hodín); 1 (plne vratné za 8 dní), začervenanie spojiviek = 2 (plne vratné za 8 dní); 1 (plne vratné za 72 hodín); 2 (plne vratné za 8 dní), edému spojiviek = 0,3 (plne vratné za 48 hodín); 0,3 (plne vratné za 48 hodín); 1,3 (plne vratné za 8 dní), (králik, 72 hod., OECD 405).

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Látka nie je senzibilizujúca pokožku (morča, OECD 406).

Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Negatívny (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 249 mg/kg/deň (toxicita, potkan, orálne, OECD 451).

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
LOAEL = cca. 3 700 mg/kg/deň (všeobecné účinky, myš, samec, orálne, generácia P0, literatúra).
LOAEL > 3 700 mg/kg/deň (reprodukčné účinky, myš, samec, orálne, generácia P0, literatúra).
LOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (všeobecný účinok, myš, samica, orálne, generácia P0, literatúra).
LOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (reprodukčné účinky, myš, samica, orálne, generácia P0, literatúra).
NOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (všeobecné účinky, myš, samec, orálne, generácia P0, literatúra).
NOAEL = cca. 3 700 mg/kg/deň (reprodukčné účinky, myš, samec, orálne, generácia P0, literatúra).
NOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (všeobecný účinok, myš, samica, orálne, generácia P0, literatúra).
NOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (reprodukčné účinky, myš, samica, orálne, generácia P0, literatúra).
LOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (telesná hmotnosť, prírastok hmotnosti, myš, samec, orálne, generácia F1, literatúra).
LOAEL = cca. 1 875 mg/kg/deň (telesná hmotnosť, prírastok hmotnosti, myš, samica, orálne, generácia F1, literatúra).
NOAEL = cca. 375 mg/kg/deň (myš, orálne, generácia F1, literatúra).
NOAEL = cca. 375 mg/kg/deň (myš, orálne, generácia F2, literatúra).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
NOAEL = 396 mg/kg/deň (hematológia, potkan, orálne, 90 d., OECD 408).
NOAEL = 500 mg/kg/deň (králik, dermálne, 90 d., OECD 411).
LOAEL > 500 mg/kg/deň (králik, dermálne, 90 d., OECD 411).
NOAEC = 48,2 mg/m³ (histopatológia, potkan, inhalačne, aerosól, 28 d., OECD 412).
LOAEC = 246 mg/m³ (telesná hmotnosť, prírastok hmotnosti, potkan, inhalačne, aerosól, 28 d., OECD 412).

Aspiračná nebezpečnosť

Látka nie je uhl'ovodík alebo chl'orovaný uhl'ovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm²/s alebo nižšou pri 40 °C.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Zmes neobsahuje zložky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH.

Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Nie sú známe ďalšie relevantné informácie o nepriaznivých účinkoch na zdravie, ktoré sa podľa kritérií klasifikácie stanovených v nariadení CLP nevyžadujú.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Zmes

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Akútna toxicita pre vodné prostredie

Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická pre vodné prostredie na základe výpočtu podľa súčtu koncentrácií.

kategória 1

$\Sigma < 16$

Chronická toxicita pre vodné prostredie

Zmes klasifikovaná ako Aquatic Chronic 3; H412 na základe výpočtu podľa súčtu koncentrácií.

| kategórie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------|------|-------|-------------------|
| Σ | < 1,6 | < 16 | < 160 | nie je relevantné |

Etanol

CAS: 64-17-5

Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie.

Ryby

LC₅₀, 96 hod., Pimephales promelas: 15,3 g/l (úmrtnosť, US EPA method E03-05).
NOEC, 96 hod., Danio rerio: 250 mg/l (skrátene motoneuronových axónov, OECD 212).
NOEC, 96 hod., Danio rerio: 1 000 mg/l (dĺžka tela, liahnutie, srdcový tep, oddelenie chvosta, OECD 212).

Kôrovce

EC₅₀, 48 hod., Ceriodaphnia dubia: 5 012 mg/l (pohyblivosť, ASTM E729-80).
NOEC, 10 d., Ceriodaphnia dubia: 9,6 mg/l (reprodukcie).

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|---|--------------|
| Riasy | |
| EC ₅₀ , 3 d., Zelená riasa (Chlorella vulgaris): 275 mg/l (rýchlosť rastu, OECD 201). EC ₁₀ , 3 d., Zelená riasa (Chlorella vulgaris): 11,5 mg/l (rýchlosť rastu, OECD 201). | |
| Propán-2-ol | CAS: 67-63-0 |
| Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie. | |
| Ryby | |
| LC ₅₀ , 96 hod., Pimephales promelas: 9 640 - 10 000 mg/l (úmrtnosť, OECD 203). | |
| Kôrovce | |
| EC ₅₀ , 24 hod., Daphnia Magna: > 10 000 mg/l (pohyblivosť, OECD 202). logNOEC, 16 d., Daphnia Magna: 3,37 (rast, NOEC = 2 344 µmol/l = 140,9 mg/l). | |
| Riasy | |
| Prah toxicity, 7 d., Zelená riasa (Scenedesmus quadricauda): 1 800 mg/l. | |
| 2-Fenoxyetanol | CAS: 67-63-0 |
| Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie. | |
| Ryby | |
| LC ₅₀ , 96 hod., Pimephales promelas: 344 mg/l (úmrtnosť). NOEC, 34 d., Pimephales promelas: 24 mg/l (úmrtnosť, OECD 210). | |
| Kôrovce | |
| EC ₅₀ , 48 hod., Daphnia Magna: > 500 mg/l (OECD 202). NOEC, 21 d., Daphnia Magna: 9,43 mg/l (reprodukcie, OECD 211). | |
| Riasy | |
| EC ₅₀ , 72 hod., Zelená riasa (Desmodesmus subspicatus): 46 mg/l (rýchlosť rastu, OECD 201). NOEC, 72 hod., Zelená riasa (Desmodesmus subspicatus): > 100 mg/l (rýchlosť rastu, OECD 201). | |
| 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť | |
| Zmes | |
| Nestanovené pre zmes. | |
| Etanol | CAS: 64-17-5 |
| Ľahko biologicky rozložiteľný: cca. 84 % za 20 dní (spotreba O ₂). | |
| Propán-2-ol | CAS: 67-63-0 |
| Ľahko biologicky rozložiteľný: 53 % za 5 dní (vývin CO ₂ , OECD 301 B). | |
| 2-Fenoxyetanol | CAS: 67-63-0 |
| Ľahko biologicky rozložiteľný: 75 % za 28 dní (vývin CO ₂ , OECD 301 F). Ľahko biologicky rozložiteľný: 90 % za 28 dní (spotreba O ₂ , OECD 301 F). Ľahko biologicky rozložiteľný: 99 % za 28 dní (úbytok rozpusteného organického uhlíka, OECD 301 F). | |
| 12.3. Bioakumulačný potenciál | |
| Zmes | |
| Nestanovené pre zmes. | |
| Etanol | CAS: 64-17-5 |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|---|--------------|
| log Pow = -0,35 (24 °C, pH = 7,4, OECD 107). | |
| Propán-2-ol | CAS: 67-63-0 |
| log Pow = 0,05 (25 °C, literatúra). | |
| 2-Fenoxyetanol | CAS: 67-63-0 |
| BCF = 0,349 (Q)SAR metóda. log Pow = 1,2 (23 °C, pH 5-9, EÚ metóda A.8) | |
| 12.4. Mobilita v pôde | |
| Zmes | |
| Nestanovené pre zmes. | |
| Etanol | CAS: 64-17-5 |
| Koc = 0,2 (výpočet). | |
| Propán-2-ol | CAS: 67-63-0 |
| Dáta pre látku nie sú k dispozícii. | |
| 2-Fenoxyetanol | CAS: 67-63-0 |
| log Koc = 1,6 (OECD 121). | |
| 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB | |
| Zmes neobsahuje zložky, ktoré spĺňajú kritériá pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH. | |
| 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | |
| Zmes a ani jej zložky nie sú v čase vydania revízie karty bezpečnostných údajov uvedené na kandidátskom zozname (zostaveného v súlade s čl. 59 ods. 1 nariadenia REACH) na zaradenie látok do prílohy XIV REACH. Zmes neobsahuje zložku, ktorá bola určená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, v súlade s kritériami uvedenými v nariadení Komisie delegovaného (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. | |
| 12.7. Iné nepriaznivé účinky | |
| Nie sú známe. | |
| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní | |
| 13.1. Metódy spracovania odpadu | |
| Vhodné metódy pre odstraňovanie zmesi a znečisteného obalu | |
| Odstrániť podľa platných slovenských a miestnych predpisov (napr. v spaľovni nebezpečných odpadov). Neodstraňujte zvyšky vhadením do kanalizácie. Neznečistite stojace alebo tečúcej vody chemikálií alebo použitú nádobou. Zvyškové množstvá a nezregenerovateľné roztoky odovzdajte osvedčenej likvidačnej firme. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. | |
| Možný kód odpadu | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

07 06 01 N - Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy (výroba), 16 03 05 N - Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky (zmes), 15 01 10 N - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (kontaminovaný obal), 15 01 02 O - Plastové obaly (čistý obal)

Fyzikálno/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi

Horľavosť.

Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre doporučené nakladanie s odpadmi

Nie sú známe.

Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

UN 1987.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

ALKOHOLY, I.N. (Etanol, Propán-2-ol).

ALCOHOLS, N.O.S (Ethanol, Propan-2-ol).

14.3. Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

3.

14.4. Obalová skupina

III.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie pri preprave.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie je.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie je relevantná.

14.8. Ďalšie informácie

Označenie podľa ADR



Ďalšie údaje pre ADR/RID

| | |
|------------------------------------|-----|
| Klasifikačný kód | F1. |
| Bezpečnostná značka | 3. |
| Kemlerov kód (číslo nebezpečnosti) | 30. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|-----------------------|---|
| Obmedzenie pre tunely | D/E (ADR), - (RID). |
| Obmedzené množstvo | 5 l. |
| Vyňaté množstvo | Najväčšie čisté množstvo na vnútorný obal: 30 ml Najväčšie čisté množstvo na vonkajší obal: 1 000 ml |
| Dopravná kategória | 3. |

Ďalšie údaje pre IMDG

Pokyny pre prípad požiaru/úniku F-E/S-D.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Predpisy EÚ

Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006/ES, o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií, v platnom znení (REACH)

Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008/ES, o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, v platnom znení (CLP)

Nariadenie EP a Rady č. 528/2012/ES, o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, v platnom znení

Predpisy SR

Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie (biocídny zákon), v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v platnom znení

Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší, v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané pre zmes

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny urobené v karte bezpečnostných údajov v rámci revízie

Prvé vydanie.

Kľúč alebo legenda ku skratkám a akronymom

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4 | Akútna toxicita, kat. 4 |
| Aquatic Acute 1 | Akútna toxicita pre vodné prostredie, kat. 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Chronická toxicita pre vodné prostredie, kat. 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronická toxicita pre vodné prostredie, kat. 3 |
| Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie očí, kat. 1 |
| Eye Irrit. 2 | Podráždenie očí, kat. 2 |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|---------------|--|
| Flam. Liq. 2 | Horľavá kvapalina, kat. 2 |
| Flam. Liq. 3 | Horľavá kvapalina, kat. 3 |
| Skin Corr. 1B | Žieravosť kože, kat. 1B |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivosť kože, kat. 2 |
| STOT SE 3 | Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kat. 3 |
| ATE | Odhad akútnej toxicity |
| M | Multiplikačný faktor |
| ADR | Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí |
| CLP | Nariadenie č. 1272/2008/ES, o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí |
| DNEL | Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom) |
| ICAO/IATA | Pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru |
| IMDG | Medzinárodná námorná preprava nebezpečných vecí |
| NPTEL | Najvyšší prípustný expozičný limit |
| PBT | Látka perzistentná, bioakumulujúca sa a toxická |
| PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom) |
| REACH | Nariadenie č. 1907/2006/ES, o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií |
| RID | Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru |
| vPvB | Látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulujúca sa |

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje dát

Štátna a európska legislatíva, KBÚ výrobcu, odborná literatúra, registračná dokumentácia zložiek.

Zoznam príslušných štandardných viet o nebezpečnosti a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie

| | |
|------|---|
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |
| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |
| H302 | Škodlivý po požití. |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| P102 | Uchovávať mimo dosahu detí. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení neskorších predpisov

CLEAMEN Gastro Professional- BDPR Bezoplachová dezinfekcia povrchov a rúk

| | |
|----------------|---|
| P210 | Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P332+P313 | Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| P337+P313 | Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. |

Pokyny pre školenie

Podľa karty bezpečnostných údajov.

Ďalšie informácie

Klasifikácia podľa údajov od výrobcu. Zmes klasifikovaná pomocou výpočtových metód podľa nariadenia CLP a testov. Používajte len na účely označené výrobcom, zamedzte zdravotným a environmentálnym rizikám.

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sú spracované podľa najlepších dostupných znalostí. Karta bezpečnostných údajov je spracovaná v dobrej viere, ale bez záruky.. Rôzne faktory môžu ovplyvňovať vlastnosti v konkrétnych podmienkach. Je zodpovednosťou užívateľa produktu, aby posúdil správnosť informácií pri konkrétnej aplikácii.

Kartu bezpečnostných údajov je vytvorená podľa nariadenia č. 2020/878/ES.

Kartu bezpečnostných údajov vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.