



LO030100

LANÁ

Ochrana pri práci vo výškach

1-metrový tkaný popruh s kotviacim bodom, čo umožňuje maximálnu všestrannosť



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN354

EN 795
TYP B

Ochrana pred rizikami



Pád



LO030100

LANÁ

1-metrový tkaný popruh s kotviacim bodom, čo umožňuje maximálnu všestrannosť

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Lano a kotviaci bod z rúrkového popruhu
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Šírka popruhu (mm)	25
Dĺžka (m)	1
Width (inch)	0.9825
Šírka (mm)	25
Farba	Čierna-Oranžová
Ukončenie	2 prišité spony
Hmotnosť (kg) (kg)	0,070
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	3.2808



LO030100

LANYARDS

Ochrana pri práci vo výškach

1-metrový tkaný popruh s kotviacim bodom, čo umožňuje maximálnu všestrannosť

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
LO030100	Čierna-Oranžová	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu